Maceratino

Vass6R10s131-135

INRA Collection Vassal-Montpellier

2374Mtp1

~~5.10.S7.~~
Maceratino.
6 Rg 10 s 131-135

Maceratino

5-10 S 7







ay DESIGNATION Maceratino.

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG 5 Souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 14-8.73

Date de Maturité : 17.9.73 x +5

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16x16

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 1 avec (pépins) - apyrène
s4 4 JUS : (inc.) - coloré
s5 2

2374

DESIGNATION Maceratino

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG 5 Souche 7

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 8-8-74 X
Date de maturité : 4.9.74 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : (G) 20 - M - P - : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 16 - P
disc. - (Sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 2
s3 6 avec (pépins) - apyrène
s4 6
s5 4 JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION : Maceratino

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG 5 Souche 7

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 3

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 9-9 75 x+4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P : (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17x17

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 7 avec (pépins) - apyrène
s3 2
s4 4 JUS : (inc.) - coloré
s5 3

Année : 1973

Emplacement ....5.10.57...... Désignation /..Maceratino..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		4-4	6.4				
1	3	1	3				
2	2	1	1 ^				
3	2	0	1 ^			+8	
4	3	0	1 '				
5	2	0	2 ^				

D le 6-4.73 ^

Année : 1974

Emplacement ....5.10.57...... Désignation .Maceratino..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3					
1	2	2 ^					
2	3	1					
3	6	3 ^					
4	4	4 ^					
5	5	2			+6		

D le 26-3-74 ^

Année : 1975

Emplacement ......5. 10 S7................ Désignation Maceratino..............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	28.3	2.4			
1	2	1	2 -	2 -			
2	5	1	2	3 -			
3	4	0	1	2 -			
4	4	0	2 -	4 -	+18		
5	3	1	1	2 -			

Dle 31.3-752

ANNEE 1992

NOM Maceratino EMPLACEMENT ~~5~~ 10 S7

6 Rg 10 s 131-135

237~~4~~.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	8			2	4	26.5	30.5 +8	2.6	31.7	2.8 +1	5.8	
2	8			2								
3	8			2								
4	6			4								
5	5			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1996

NOM Maceratino

EMPLACEMENT . 5 10 57

6 R 10 A 131-135

237 401

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	22.3	25.3	1	0,2	6.6	10.6 +11	14.6	5.8	8.8 +3	10,8	9.9 +4
2	6	18.3	25.3	0								
3	8	22.3	25.3	1								
4	8	22.3	25.3	0								
5	8	18.3	22.3	0								
	D le	25.3.	96 (+9)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M -

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Désignation : Maceratino

Emplacement : 5. 10 S 7 1.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation : Maceratino

Emplacement : 5. 10 57 a.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation : Macératino

Emplacement : 5.10 S7 1.2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre Maceratino

Désignation 5- 10 S7

VASSAL Planche côté n° souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
a →

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5.)
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3.) Vert

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Nº d'ordre Macératino

Désignation 5. 10,57

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 (5.)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 18 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) très

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION / Maceratino

EMPLACEMENT / 5. 10 S 7.1.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment	:	long (1), moyen (2), court (3).
	:	grêle (1), fort (2). moyen
	:	ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	:	adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale	:	circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	:	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
	:	pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
	:	glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
	:	entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Villosité	:	blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	:	aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) lég., saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......11. cms

	:	gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	:	uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
	:	plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5). brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux	:	pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
	:	marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire	:	étroit (1), large (2).
	:	saillant (1), effacé (2).
	:	sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 237401 Désignation : Maceratino

Origine :

Emplacement : cl 5 pl 10 87

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 73